

7 punkter du skal være opmærksom på når du opdaterer og vedligeholder din hjemmeside eller webshop

Ved vedligeholdelse af Wordpress er det afgørende at det gøres korrekt for at undgå tab af data og ordre

Her er en guide til et sikkert flow når Wordpress opdateres så du undgår at miste data når hjemmesiden opdateres

1. Backup af ALLE data før noget igangsættes

Det allervigtigste er at foretage backup FØR noget opdateres da man så kan gendanne hvis det skulle gå galt med opdateringen.

En alm. backup består af filer og databasen. De typiske hjemmesider består netop kun af disse 2 andele. Filer er selve hjemmesiden som f.eks. Wordpress platformen samt uploaded billeder.

Databasen kan være en relationsdatabase som MySQL hvori alt indhold såsom artikler og produkter ligger.

En god backup består derfor at alle ens data i et format som er nemt at gendanne. Undgå backup plugins som har deres eget format da det kun er de selvsamme plugins som kan gendanne data.

Et godt format for backup er derfor en SQL fil fra databasen og en zip fil med alle filerne. Dette format kan nemlig gendannes på alle servere.

For Wordpress anbefaler vi [WPMudev Snapshot pro](#)

2. Test din backup på en test server

Dette tip behøver du ikke gøre hver gang. Men prøv at oprette en test side hvor du gendanner en tidligere lavet backup.

En af de største brølere man kan lave er at ens backup ikke fungerer. Det er næsten det værste og giver en falsk tryghed.

Når du føler dig sikker på at alt fungerer efter hensigten kan du trygt gå videre til pkt. 3.

3. Opdatering af Wordpress

Selv opdatering af Wordpress volder sjældent problemer. Her kan du konfigurere til at opdatere automatisk men det er ikke noget som vi anbefaler. Hvis du ikke har kontrol over hvornår siden opdatere kan du heller ikke reagere hvis det går galt og du hører det i stedet ofte fra kunderne eller mangel på samme!

Find derfor et tidspunkt i ugen hvor det generer dine brugere mindst og læg det ind i kalenderen med påmindelse så du husker det hver gang.

På samme side som der opdateres Wordpress kan plugins og tema også opdateres. Har du mere end eet tema kan du med fordel slette alle på nær det aktive og evt. child theme. [Læs her hvorfor og hvordan](#)

Opdatering af plugins er lidt mere risikabelt. Ønsker du at gå med rem og sele kan du opdatere plugins enkeltvis og tjekke siden igennem for hver opdatering. Lever du livet lidt mere farligt så kan du opdatere alle plugins på een gang og så bruge lidt mere tid bagefter på at gå hele siden igennem.

4. Deaktiver cache plugins

Før opdatering kan det være en god ide at deaktivere aktive cache plugins for at sikre mod fejl. Efter opdatering kan de aktiveres igen og så skal cachen nulstilles så du ikke tester den cached version af hjemmesiden for så finder du måske ikke de rigtige fejl.

Husk at logge ud af Wordpress eller test siden i incognito for at få det rigtige billede af siden.

5. Dette skal du teste din side for

Når Wordpress og plugins er opdateret er det på tide at teste siden igennem. Du skal kigge efter følgende når du tester:

- Er der nogen sider som ikke længere virker med f.eks. fejl 500?
- Tjek undersider, hvis de lige pludselig ikke virker er det "permanente links" som fejler. Kan løses ved at gemme dem igen i admin.
- Tjek for design ændringer, er der noget som har ændret sig markant?
- Test hele signup flow hvis du har en webshop helt frem til betalingsdelen
- Hold øje med sidens svartider hvis du overvåger den aktivt igennem [crawled.io](#), [pingdom](#) eller lign. service. Hvis den lige pludselig bliver meget langsom kan det være opdatering som er årsagen.
- Hold øje med generelle side fejl, f.eks. flere 404 sider, fej 500 sider eller indekserings problemer eller andet som man ikke kan se med det blotte øje ved blot at navigere rundt på siden. Et værktøj som [crawled.io](#) kan netop hjælpe med at holde med disse ting.
- Hvis du har en sikkerhedsscanner på enten serveren eller eksternt skal der igangsætte en scanning for at sikre at de nye opdateringer ikke introducere nye huller i hjemmesiden. Brug f.eks. [detectify](#) til sådan en ekstern scanning.

6. Hav sikkerhed i baghovedet når der opdateres

Hold øje med dine plugins, det er ofte disse som er årsagen til at Wordpress kan hackes. En plugin som ikke længere aktivt vedligeholdes får ikke længere huller lappet af udvikleren. Det er ikke nødvendigvis årsagen men forhøjer risikoen. Ud fra denne risiko skal der vurderes om plugin skal udskiftes til en aktivt.

Kig derfor platformen igennem og se om det er tid til at noget skal opdateres.

7. Hav en livline tæt på

Etabler kontakt med en Wordpress kyndig som du har en aftale omkring at du kan kontakte vedkommende når udfordringerne bliver for store.

På denne måde kan du sikre dig at hvis en opdatering går galt at du har en livline til en kyndig ekspert som kan, mod betaling, hjælpe dig med at genoprette din side med mindst mulig nedetid.



Adresse

Indexed ApS
Østergade 4, 2. sal
8370 Hadsten
Danmark

Kontakt

peter@indexed.dk
[+45 28 43 42 39](tel:+4528434239)

CVR: DK39546507